ALLEGATO A: DOMANDA DI CONNESSIONE ALLA RETE **2**

ALLEGATO B: INDIRIZZI PER LA SPEDIZIONE DELLA DOMANDA DI CONNESSIONE ALLA RETE **3**

ALLEGATO C: MODULI DI FIDEIUSSIONE BANCARIA E PARENT COMPANY GUARANTEE **4**

ALLEGATO AC: SCHEDA APPARECCHIATURE SENSIBILI E DISTURBANTI DEL CLIENTE **5**

ALLEGATO H: SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI SICUREZZA COMUNICATE DAL CLIENTE (ED. 1, REV.00) **6**

ALLEGATO I: DICHIARAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA INDIVIDUAZIONE E CONSEGNA IMPIANTO ELETTRICO (ED. 1, REV.00) **8**

ALLEGATO P: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DI FINE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE **9**

ALLEGATO P1: COMINICAZIONE FINE OPERE STRETTAMENTE NECESSARIE **10**

ALLEGATO P2: COMUNICAZIONE DI FINE OPERE DI CONNESSIONE A CURA PRODUTTORE **11**

ALLEGATO Q: DICHIARAZIONE DI CONFERMA DI ALLACCIAMENTO **12**

ALLEGATO A: DOMANDA DI CONNESSIONE ALLA RETE

Il modello domanda di connessione aggiornato è disponibile sul sito internet di Enel Distribuzione, al link:

http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/

ALLEGATO B: INDIRIZZI PER LA SPEDIZIONE DELLA DOMANDA DI CONNESSIONE ALLA RETE

La domanda di connessione, debitamente compilata e sottoscritta, andrà inviata, a partire dal **1° luglio 2012,** esclusivamente attraverso il Portale Produttori, con le modalità previste al link:

http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/produttori_procedura_online/

A partire dal 1° luglio 2012, **non saranno più ammesse le domande presentate attraverso le procedure tradizionali** (e.g. raccomandata A/R, PEC, consegna a mano). Le pratiche già in corso al 1° luglio 2012, per le quali la domanda di connessione è stata inizialmente presentata attraverso un canale di comunicazione diverso dal Portale Produttori, continueranno ad essere gestite tramite canali di comunicazione tradizionali (e.g. raccomandata A/R, PEC, mano consegna a mano).

Pertanto, solo fino al 30 giugno 2012, la domanda di connessione può essere inviata tramite canali di comunicazione tradizionali, con le modalità e agli indirizzi descritti al link:

http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/dove_inviare/

ALLEGATO C: MODULI DI FIDEIUSSIONE BANCARIA E PARENT COMPANY GUARANTEE

Per richieste di nuova connessione o di adeguamento della connessione esistente relative a impianti di produzione situati in un'area "critica", in base all'art. 32 del TICA, i richiedenti, qualora diversi da un cliente finale domestico oppure nel caso in cui la potenza ai fini della connessione sia diversa da zero o ancora se, al momento previsto per il versamento del corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete, i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione non siano già stati ultimati, come risultante da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sono tenuti a presentare una garanzia, sotto forma di deposito cauzionale, di fideiussione bancaria o di lettera di garanzia a prima richiesta della capogruppo (Parent Company Guarantee), di importo pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione, come definita dall'articolo 1, comma 1.1, lettera z) del nuovo TICA, e il valore unitario di 20,25 €/kW.

Tale garanzia termina la validità alla data di completamento dell'impianto di produzione.

Nel caso in cui il richiedente intendesse presentare la garanzia per pratica in area critica sotto forma di fideiussione, dovrà utilizzare il modello di fideiussione disponibile al link:

http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_articolo_125/

Se invece il richiedente intendesse presentare la garanzia per pratica in area critica sotto forma di lettera di garanzia a prima richiesta della capogruppo (Parent Company Guarantee), dovrà utilizzare il modello di Parent Company Guarantee disponibile al link:

http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_articolo_125/

ALLEGATO AC: SCHEDA APPARECCHIATURE SENSIBILI E DISTURBANTI DEL CLIENTE

(fac-simile)

Apparecchiature potenzialmente disturbanti

Motori asincroni (1):

- a funzionamento continuo: P nom [kW] ……..
- a funzionamento intermittente: P nom [kW] ……..
  avviamenti [n/ora] ……..

Saldatrici, puntatrici, etc. (2):

potenza nominale [kVA] ……..
impulsi [n/minuto] ……..

Forni ad arco in corrente alternata

potenza nominale [kVA] ……..
sistema di compensazione statico si no [kVA] ……..
reattanza serie di limitazione si no [mH] ……..

Elettronica di potenza (3):

potenza nominale [kVA] ……..

Sistemi di rifasamento (condensatori e filtri passivi) si no

con bobina di sbarramento (4) si no [ordine e kVAr] ……..

Apparecchiature potenzialmente sensibili (5)

Sistemi di elaborazione dati	si no	**UPS**	si no
Sistemi di controllo di processo	si no	**UPS**	si no
Sistemi di illuminazione con lampade a scarica	si no		
Altro (6)	si no	**UPS**	si no

(1) Motore equivalente al complesso dei motori asincroni a funzionamento contemporaneo e ad avviamento diretto (somma delle potenze). Devono essere riportati come motori ad avviamento intermittente solo quelli che hanno avviamenti superiori a 1 per ora (riportare il valore maggiore). Nel calcolare la potenza del "motore equivalente" non si devono includere i motori alimentati da elettronica di potenza; negli "equivalenti" si devono includere le apparecchiature "assimilabili" ai motori di cui sopra.

(2) Saldatrice/puntatrice equivalente al complesso (somma) delle saldatrici/puntatrici a funzionamento contemporaneo. Il numero di impulsi al minuto è pari al valore maggiore delle saldatrici/puntatrici del complesso. Nel calcolare la potenza della "saldatrice/puntatrice equivalente" non si devono includere le saldatrici/puntatrici alimentate da elettronica di potenza; negli "equivalenti" si devono includere le apparecchiature "assimilabili" alle saldatrici/puntatrici di cui sopra.

(3) Elettronica equivalente al complesso di tutte le apparecchiature installate (somma delle potenze). La potenza dell'elettronica è pari a quella dell'apparecchiatura alimentata; per esempio:
- quella del motore a CC o a CA
- quella del forno a induzione o a resistenza
- in generale, è il valore di targa (in kVA) con fattore di potenza = 0,8

(4) Sono da intendersi "Sistemi di rifasamento con bobine di sbarramento":
- condensatori con induttori di blocco (con accordo sotto la 4ª armonica 200 Hz)
- sistemi passivi di filtraggio armonico.

(5) Viene indicata soltanto la presenza delle apparecchiature elencate e se sono alimentate da gruppi di continuità assoluta (UPS).

(6) Indicare per esempio convertitori statici a tiristori, ecc..

ALLEGATO H: SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI SICUREZZA COMUNICATE DAL CLIENTE (ED. 1, REV.00)

SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI SICUREZZA COMUNICATI DAL CLIENTE O TERZO/RIFERIMENTO TECNICO NEL SITO (ex ART. 7 D.LGS. 626/94) DA COMUNICARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Data	Cliente o Terzo	Località dell'intervento	Denominazione attività([1])
/ /	…… ……	Via/Loc. …… ……Comune……	…… ……

Nominativo della persona di riferimento del Cliente o Terzo/ Riferimento tecnico nel sito([2]) (RIF)	Sig. ……
Il "Posto di Lavoro" risulta cosi definito([3])	Tratto compreso da ……a……
Punti di sezionamento presenti a monte e a valle del posto di lavoro con riferimento allo schema elettrico allegato (indicare i dispositivi manovrabili presenti)	Dispositivo a monte…….. Dispositivo a valle……
L'impianto elettrico o l'elemento risulta cosi individuato: (tranciatura sul posto di lavoro, eventuali marcature, cartelli, ecc)	Cavo di collegamento tra ……e gruppo di misura mediante…… Cavo di collegamento tra gruppo di misura…… ……mediante……

Schema Elettrico allegato

([1]) Indicare la tipologia di attività: ad es. installazione, spostamento o rimozione gruppo di misura, ecc..
([2]) É la persona del Cliente per la sicurezza nell'ambiente di lavoro presso il quale il personale Enel Distribuzione deve effettuare la prestazione e, in assenza di più dettagliate informazioni, per le azioni in caso di emergenza, incidente o infortunio.
([3]) Con riferimento allo schema elettrico allegato (indicare gli estremi del tratto di impianto).

Informazioni date dal Cliente o Terzo/Referente nel sito all'Enel Distribuzione		
Eventuali interferenze con altri lavori/impianti	Si ☐	No ☐
Vie di accesso, di circolazione e di fuga.....	Si ☐	No☐
Ubicazione presidi di pronto soccorso	Si ☐	No ☐
Ubicazione idranti/estintori.....	Si ☐	No ☐
Ubicazione quadri elettrici ed interruttori generali.....	Si ☐	No ☐
Illuminazione artificiale e di emergenza.....	Si ☐	No ☐
Aerazione locali.....	Si ☐	No ☐
Eventuali ingombri	Si ☐	No ☐
Altro.....	Si ☐	No ☐

Elenco dei rischi dell'ambiente di lavoro e relative misure di prevenzione e protezione		
Rischio specifico	Misure di prevenzione e protezione organizzative e collettive	Misure di prevenzione e protezione individuate (DPI)
Rumore Si ☐ No ☐		☐ cuffia antirumore o inserti auricolari☐ ☐ .....
Polveri Si ☐ No ☐		☐ visiera o occhiali di protezione☐ ☐ .....
Caduta gravi Si ☐ No ☐		☐ elmetto di protezione ☐ .....
Scivolamento in piano Si ☐ No ☐		☐ calzature da lavoro ☐ .....
Sostanze dannose e/o pericolose Si ☐ No ☐		☐ Tute o vestiario speciali ☐ .....
.....Si ☐ No ☐		☐ ..... ☐ .....
.....Si ☐ No ☐		☐ ..... ☐ .....
☐ Interferenze con altre lavorazioni (fornire indicazioni)		

Il sottoscritto....., in qualità di persona di riferimento del Cliente o Terzo/ Riferimento tecnico (RIF) nel sito , assicura l'assistenza nel sito, collabora alla programmazione delle attività in accordo con il Responsabile Enel Distribuzione delle attività nell'impianto e cura i rapporti tra tutti i Responsabili nel sito di eventuali altre Imprese presenti in Azienda promuovendo il coordinamento e la cooperazione tra gli stessi.

Per il Cliente o Terzo /Riferimento tecnico nel sito (RIF)
data ...../...../.....
firma.....

ALLEGATO I: DICHIARAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA INDIVIDUAZIONE E CONSEGNA IMPIANTO ELETTRICO (ED. 1, REV.00)

PRODUTTORE **Proprietario dell'impianto elettrico** ……	***MESSA IN SICUREZZA, INDIVIDUAZIONE E CONSEGNA IMPIANTO ELETTRICO***

Il personale di Enel Distribuzione interviene per il seguente motivo
……..

L'impianto elettrico è costituito da …….

L'elemento di impianto elettrico, su cui il personale di Enel Distribuzione effettua le attività lavorative, è costituito da …….

L'ubicazione/indirizzo ecc. del luogo di lavoro è il seguente: ……..

DICHIARAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA

INDIVIDUAZIONE E CONSEGNA IMPIANTO ELETTRICO

Il Signor …….…… , in qualità di Persona preposta alla conduzione dell'impianto elettrico sopra individuato (Responsabile dell'impianto elettrico -RI- ai sensi della Norma CEI 11-27, terza edizione), dichiara al Signor ……. , in qualità di persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa (Preposto ai lavori - ai sensi della citata Norma CEI 11-27, terza edizione), dell'U. ….……. di Enel Distribuzione,

- che l'elemento d'impianto elettrico di che trattasi è stato separato da tutte le possibili fonti di alimentazione mediante ……..
- che sono stati presi i seguenti provvedimenti per assicurarsi contro la richiusura intempestiva dei dispositivi di sezionamento ……

L'elemento d'impianto su cui effettuare l'attività lavorativa viene individuato

□ mediante l'apposizione di idoneo contrassegno (marcatura), su cavi già predisposti, e consegnato in condizioni di sicurezza.

Data …….. ora ……

Firma del RI Firma del PL di Enel Distribuzione

…….. ……

DICHIARAZIONE DI TERMINE DEI LAVORI

Il Signor ……. in qualità di persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa (Preposto ai lavori –PL- ai sensi della citata Norma CEI 11-27, terza edizione), di Enel Distribuzione, dell'U.O. …… dichiara al Signor …… , in qualità di Persona preposta alla conduzione dell'impianto elettrico sopra individuato (Responsabile dell'impianto elettrico –RI- ai sensi della Norma CEI 11-27, terza edizione), che, per quanto lo riguarda, l'elemento d'impianto elettrico sopra descritto può essere rimesso in servizio e, pertanto, gli riconsegna l'elemento d'impianto elettrico.

Data …….. ora ……

Firma del RI Firma del PL di Enel Distribuzione

…….. ……

ALLEGATO P: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DI FINE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Gli articoli 9.14, 10.6, 21.14 e 23.3 del TICA modificato prevedono la decadenza del preventivo nel caso in cui l'impianto di produzione non sia stato realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante. Pertanto è necessario che il richiedente invii ad Enel Distribuzione, al termine dei lavori di costruzione dell'impianto di produzione, una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** attestante la fine lavori dell'impianto di produzione, e il rispetto della tempistica sopraddetta.

Il modello di dichiarazione sostitutiva da inviare al gestore di rete è disponibile sul sito internet di Enel Distribuzione, al link:

http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/delibera125/

ALLEGATO P1: COMINICAZIONE FINE OPERE STRETTAMENTE NECESSARIE

L'art. 7.10 del TICA modificato prevede l'invio da parte del richiedente della comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla connessione, così come indicate nella specifica tecnica. Il richiedente è tenuto ad inviare tale comunicazione allegando l'attestazione di avvenuto pagamento del saldo del corrispettivo per la connessione indicato nel preventivo.

Il modello per la comunicazione di fine opere strettamente necessarie è disponibile sul sito internet di Enel Distribuzione, al link:

http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/delibera125/

ALLEGATO P2: COMUNICAZIONE DI FINE OPERE DI CONNESSIONE A CURA PRODUTTORE

Gli articoli 16.4 e 30.4 del TICA modificato prevedono che il richiedente, nel caso in cui questi si sia avvalso della facoltà di realizzare in proprio le opere di connessione, invii al gestore di rete una comunicazione di fine lavori dell'impianto di rete perla connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente.
Il modello per la comunicazione di fine opere di connessione a cura produttore è disponibile sul sito internet di Enel Distribuzione, al link:

http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/delibera125/

ALLEGATO Q: DICHIARAZIONE DI CONFERMA DI ALLACCIAMENTO

Il sottoscritto .....

a nome del Cliente .....

dal quale è stato espressamente incaricato, dichiara di essere a conoscenza che dalle ore ..... del giorno ..... l'impianto di utenza del Cliente suddetto, sito in località .....

deve a tutti gli effetti considerarsi in tensione.

Pertanto solleva Enel Distribuzione S.p.A. da ogni responsabilità, dichiarando di aver reso edotti tutti gli interessati che l'impianto in questione è in tensione.

Prende atto che le modalità per la messa in sicurezza del collegamento in caso di lavori sono riportati nelle "Condizioni generali di contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica con tensione nominale superiore a 1 kV" accettate dal cliente medesimo.

Data ore Firma

....

Firma incaricato Enel Distribuzione SpA

.....

Modulo in duplice copia - originale: Enel Distribuzione S.p.A - copia: Cliente