



l'onda




UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO
DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI
DISEGNO REGISTRATO (N. REG. 001985219)



1 NECESSITA' DI ASSORBIRE ENERGIA IN DIVERSE DIREZIONI



2 NECESSITA' DI AGGREGAZIONE TRA GLI ELEMENTI SECONDO DUE DIREZIONI



3 NECESSITA' DI SCHERMARE DALLA PIOGGIA IL PASSAGGIO PEDONALE

la pensilina è modulare

ogni modulo 5mx5m può coprire
due posti auto

i moduli possono essere
aggregati su tutti e quattro i lati

le pensiline sono quindi ruotabili
a 360 ° in base alle esigenze di
esposizione solare
offrendo la possibilità di coprire
parcheggi di qualsiasi
dimensione e orientamento


ogni modulo prevede
l'installazione di 12 pannelli
fotovoltaici tipo Sharp
da 245 Wp

ogni pensilina produce 2,94kWp
ciò consente di restare nel
campo della tariffa incentivante
più elevata riconosciuta dal
Conto Energia-Tariffe Incentivanti
del GSE

ogni modulo/pensilina è in grado
di produrre indicativamente:

Nord Italia	3381kWh/anno
Centro Italia	3675kWh/anno
Sud Italia	4116kWh/anno





PENSILINA DIREZIONE 2

